

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ


ที่ 720000/80

วันที่ 4 ธันวาคม 2568

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาติดตั้งจอภาพโปรเจคเตอร์เพิ่มเติมในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1306
เรียน ผอ. สำนักอธิการบดี

ด้วยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1306 เสร็จสิ้น และได้เปิดให้บริการสำหรับการเรียนการสอนและการฝึกอบรมต่าง ๆ ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นมา จากการใช้งานห้องปฏิบัติการดังกล่าว ศูนย์ฯ ได้รับทราบและตรวจสอบพบว่า นักศึกษาหรือผู้เข้ารับการอบรมที่นั่งอยู่บริเวณส่วนหลังของห้องไม่สามารถมองเห็นจอภาพโปรเจคเตอร์หลักได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ศูนย์ฯ ได้ประสานงานร่วมกับฝ่ายอาคารสถานที่เพื่อทำการตรวจสอบและประเมินผลอย่างละเอียด และได้ข้อสรุปว่ามีความจำเป็นต้องดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพิ่มเติม โดยพิจารณาติดตั้ง จอภาพโปรเจคเตอร์ชุดที่สอง บริเวณกึ่งกลางห้อง (จำนวน 1 ชุด)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ในการดำเนินการติดตั้งจอภาพโปรเจคเตอร์เพิ่มเติมในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1306 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ต่อไป



(อาจารย์ชัยมาศ คะมา)

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ