

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ 720000/ 1

วันที่ 29 มิถุนายน 2569

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนและติดตั้งกระดานไวท์บอร์ดห้อง 1300 1302 1303 และ 1306

เรียน ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เปิดใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติงานภายในศูนย์ฯ ได้แก่ ห้อง 1300 1302 1303 และ 1306 เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม รวมถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จากการตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางกายภาพในปัจจุบัน ศูนย์ฯ พบปัญหาในแต่ละห้องดังนี้

1. ห้องห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1302 และ 1303: กระดานไวท์บอร์ดเดิมมีสภาพเก่า ชำรุด และมีคราบหมึกฝังลึกจนไม่สามารถลบออกให้สะอาดได้ ส่งผลให้อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถเขียนอธิบายเนื้อหาได้อย่างชัดเจน
2. ห้องห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1306: หลังจากดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เสร็จสิ้น ปัจจุบันยังไม่มีกระดานไวท์บอร์ดสำหรับการเรียนการสอน
3. ห้อง 1300 (ห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่): กระดานไวท์บอร์ดเดิมชำรุด ไม่พร้อมใช้งานสำหรับการประชุม วางแผนงาน หรือประสานงานภายในของเจ้าหน้าที่

เพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพสูงสุด ศูนย์ฯ ได้ประสานงานร่วมกับฝ่ายอาคารสถานที่เพื่อทำการตรวจสอบและประเมินผลร่วมกันแล้ว จึงเห็นควรมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาและเปลี่ยนกระดานไวท์บอร์ดใหม่สำหรับห้อง 1300 1302 1303 และดำเนินการติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับห้อง 1306

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(อาจารย์ชัยมาศ คามา)

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ